GUT BERATEN – GELD GESPART






Fünfkirchener Weg 3, 67346 Speyer, Tel. 06232 36633 Mo-Fr 8.00-12.30 und 14.30-18.30. Sa 8.30-12.30



Iggelheimer Str. 26, 67346 Speyer, Tel. 06232 49444



Nervöse Unruhezustände und Schlafstörungen -Heel

Neurexan® Tabletten[®]

Bei nervösen Unruhezuständen und Schlafstörungen

Neurexan® Tabletten; Anwendungsgebiete: Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schlafstörungen und nervöse Unruhe.

50 Stück

ratiopharm IBU-LYSINratiopharm 400 mg Filmtablette enthält 684 mg lbuprofen-0c-lysin (1:1), entsprechend 400 mg lbuprofen. Zur kurz symptomatischen Behandlung von ligitat bis mußlig starken Schmerzell und/oder Fieber 20 Filmtabletten ** IBU-LYSIN-ratiopharm® Till-statiopharm®

400 mg Filmtabletten* Zur symptomatischen Behandlung

zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen

IBU-LYSIN-ratiopharm* 400 mg Filmtabletten; Wirkstoff: Ibuprofen DL-lysin; Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Behandlung von leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen; der akuten Kopfschmerzphase bei Migräne mit oder ohne Aura; von Fieber und Schmerzen in Zusammenhang mit Erkältungen. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!

20 Stück



Lorano® akut Antiallergikum*

Antihistaminika bei Heuschnupfen und chronischer Nesselsucht

Lorano® akut Antiallergikum; Wirkstoff: Loratadin; Anwendungsgebiete: Zur symptomatischen Therapie der allergischen Rhinitis und der chronischen idiopathischen Urtikaria bei Erwachsenen und Kindern über 2 Jahre.

20 Tabletten



www.apothekespeyer.de

Unser Onlineshop verbindet das Internet mit uns vor Ort in Speyer. Testen Sie, wenn Sie nicht aus dem Haus kommen!!



* Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. ** Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers (Stand 13.01.2021), die Ersparnis in Prozent bezieht sich auf diese unverbindliche Preisempfehlung. *** Diesen Betrag hat der pharmazeutische Unternehmer an die IFA GmbH nach § 129 Abs. 5a SGB V als Basis für die ausnahmsweise Abrechnung dieses Produkts mit der gesetzlichen Krankenversicherung gemeldet. Außerhalb der Abrechnung mit der gesetzlichen Krankenversicherung hat dieser Betrag keine Bedeutung; er ist auch nicht anderweitig verbindlich. Nach § 130 Abs. 1 SGB V haben gesetzliche Krankenversicherungen gegenüber Apotheken Anspruch auf Gewährung eines Rabatts in Höhe von 5% auf diesen Betrag.











Körperlich aktiv trotz Heuschnupfen

Wer ein paar Dinge beachtet, kann auch mit einer Pollenallergie ungehindert draußen trainieren.

Juckende, tränende Augen und eine verstopfte Nase – auf den ersten Blick erscheint ein Outdoor-Training für Allergiker in der Pollensaison schwierig bis unmöglich. Doch es gibt ein paar Maßnahmen, die Heuschnupfen-Geplagten sportliche Aktivitäten draußen erleichtern können:

Die richtige Vorbereitung: Um Beschwerden vorzubeugen, sollten Betroffene Anthistaminika mindestens eine Stunde vor körperlichen Anstrengungen im Freien einnehmen. Nasenspray und Augentropfen wirken schnell und werden daher am besten erst kurz vor Trainingsbeginn angewendet. Gut ist es, in einer Bauchtasche ein kleines Notfall-Set griffbereit zu haben.

Der richtige Zeitpunkt: Pollenallergiker sollten körper-

liche Belastung meiden, wenn die Pollen am stärksten fliegen (auf dem Land meist schon vormittags, in Großstädten häufig erst abends) und die Pollenflugvorhersagen (Rundfunk, Tageszeitung oder Internet) beachten. Kurz nach einem Regen ist die Luft meist reiner. Vorsicht, wenn ein Gewitter naht. In diesem Fall ist die Pollenkonzentration in Bodennähe aufgrund der Wetterlage oft besonders hoch. Der richtige Ort: In Innenstädten oder der Nähe von Industriegebieten können Luftschadstoffe die angegriffenen Atemwege zusätzlich belasten. Gräserpollenallergiker sollten bei ihren Aktivitäten möglichst Felder und Wiesen und Baumpollenallergiker Waldgebiete meiden. Der richtige Schutz: Um Augenreizungen zu vermeiden, eine Brille oder Sonnenbrille mit Seitenschutz tragen. Auch Kontaktlinsenträger sollten besser auf die Brille ausweichen oder Tageslinsen tragen und anschließend entsorgen. Ansonsten können sich auf den Linsen Pollen ansammeln. Nach dem Training Kleidung ausziehen, in

Wichtig: Beim Training gilt die Devise "weniger ist mehr". Bei Atemnot, Husten oder starken Augenreizungen sofort abbrechen.

die Waschmaschine stecken und gründlich duschen, da

sich Pollen leicht an Haare und Kleider heften.

Medical Mirror



Canesten® EXTRA Creme*

Zur Behandlung von Haut- und Fußpilzerkrankungen

Canesten® EXTRA Creme; Wirkstoff: Bifonazol; Anwendungsgebiete: Bei Pilzerkrankungen (Mykosen) der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilze wie Malassezia furfur, sowie Infektionen durch Corynebacterium minutissimum. Dies können sein z. B. Pilzerkrankungen der Füße und Hände (einschließlich der Behandlung eines freigelegten Nagelbettes in Folge einer Nagelsubstanz auflösenden Nagelpilztherapie); Pilzerkrankungen der übrigen Körperhaut und Hautfalten; sog. Kleienpilzflechte, verursacht durch Malassezia furfur (Pityriasis versicolor); Erkrankung der Haut, verursacht durch Corynebacterium minutissimum (Erythrasma) und oberflächliche Candidosen.

20 g 100 g = 34,95 €





100 a = 19.16 €



FAKTU® lind Salbe mit Hamamelis*

Pflanzliches Arzneimittel zur äußerlichen Anwendung bei Hämorrhoidalleiden

FAKTU® lind Salbe mit Hamamelis; Wirkstoff: Hamamelis-Blätter-, -Zweige-Frischdestillat; Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden in den Anfangsstadien von Hämorrhoidalleiden.

25 g

0 g = 29,96

















%

GROSSE PACKUNG KLEINER PREIS

Jetzt bevorraten!



Bei leichten bis mäßig starken Schmerzen und Fieber

ASPIRIN® PLUS C; Anwendungsgebiete: Zur Anwendung bei leichten bis mäßig starken Schmerzen wie Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Regelschmerzen, schmerzhaften Beschwerden, die im Rahmen von Erkältungskrankheiten auftreten (z. B. Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen); Fieber. Bei Schmerzen oder Fieber ohne ärztlichen Rat nicht länger anwenden als in der Packungsbeilage vorgegeben!

20 Brausetabletten











Chlorhexamed® FORTE alkoholfrei 0,2%; Wirkstoff: Chlorhexidin digluconat; Anwendungsgebiete: Zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im Mundraum, Unterstützung der Heilungsphase nach parodontalchirurgischen Eingriffen durch Hemmung der Plaque-Bildung, der vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei bakteriell bedingten Zahnfleischentzündungen (Gingivitis) und bei eingeschränkter Mundhygienefähigkeit.

300 ml 11 = 29,97 €



Jetzt neu:

Medikamente mit CallmyApo vorbestellen. Nach den Vorgaben der DSGVO.

Verfügbar für Erlich und Cura Apotheke



